



KURUM  
KİMLİĞİ  
KILAVUZU

v.01



ETİS LOJİSTİK A.Ş. KURUM KİMLİĞİ **AYNASANAT** REKLAM TASARIM tarafından hazırlanmıştır.

<b>1 Giriş</b>	<b>4</b>	<b>5.11 Sunum Şablonu</b>	<b>34</b>	<b>8 Kampanya Malzemeleri</b>	<b>64</b>
Kurumsal Kimlik Vizyonu	5	5.12 Katılım Belgesi	35	8.0 Şapka / Tulum	65
Kurumsal Kimlik Kullanımı	6	5.13 Unutmayınız Kartı	36	8.1 Mont / Yağmurluk	66
<b>2 Amblem ve Logo</b>	<b>7</b>	5.14 Spiralli Bloknot	37	8.2 Balon	67
2.0 Amblem	8	5.15 Küp Bloknot	38	8.3 X Banner	68
2.1 Logotype Oranı	9	5.16 Karton Çanta	39	8.4 Kırılabilir Bayrak ve Flama	69
2.2 Logo'nun Renkli Kullanımı	10	5.17 Personel Kimlik Kartı	40	8.5 Bayraklar	70
2.3 Logo'nun Siyah Beyaz Kullanımı	11	5.18 Geçici Personel Kartı	41	8.6 Sahne Arka Fonu	71
2.4 Logo'nun Minimum Kullanımı	12	5.19 Özürlü Kimlik Kartı	42	8.7 Bardak	72
2.5 Logo'nun Çeşitli Kullanımları	13	5.20 Ziyaretçi Kartı	43	8.8 İkram Seti	73
2.6 Logo'nun Yanlış Kullanımları	14	5.21 Araç Görev Kartı	44	<b>9 Yönlendirme Tabelaları</b>	<b>74</b>
2.7 Logo'nun Güvenlik/Koruma Alanı	15	5.22 Personel Servisi Araç Kartı	45	9.0 Kurum İçi Yönlendirme Tabelası 1	75
<b>3 Renkler</b>	<b>16</b>	5.23 Ziyaretçi Araç Geçiş Kartı	46	9.1 Kurum İçi Yönlendirme Tabelası 2	76
3.0 Logo Renkleri	17	5.24 Araç Giydirme	47	9.2 Kapı İsimliği	77
3.1 Kurumsal Renk Seperasyonu	18	<b>6 Matbu Evraklar</b>	<b>48</b>	9.3 Kat Levhası	78
<b>4 Kurumsal Yazı Karakterleri</b>	<b>19</b>	6.0 Fatura / Sevk İrsaliyesi	49	9.4 Dış Mekan Totem	79
4.0 Kurum Kimliği Yazı Karakterleri	20	6.1 Avans Makbuzu	50	9.5 Piktogramlar	80
4.1 Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakterleri	21	6.2 A5 Fatura	51	9.6 Bayii Tabelası	81
<b>5 Basılı Malzemeler</b>	<b>22</b>	6.3 Yükleme Fişi	52		
5.0 Kartvizit	23	6.4 Taşıma İrsaliyesi	53		
5.1 Antetli Kağıt	24	6.5 Tediye Makbuzu	54		
5.2 Pencereci Diplomat Zarf	25	6.6 Bant Ucu Yükleme Fişi	55		
5.3 Penceresiz Diplomat Zarf	26	6.2 İzin Talep Formu	56		
5.4 Torba Zarf	27	6.3 Yazışmalar	57		
5.5 Kapaklı Dosya	28	6.4 Basın Bülteni	58		
5.6 Klasör	29	<b>7 Dijital Grubu</b>	<b>59</b>		
5.7 Klasör Sırtı	30	7.0 Dijital Antetli	60		
5.8 Sticker/Post-İt	31	7.1 E-Posta İmzası	61		
5.9 Davetiye	32	7.2 Mail Yazım Formatı	62		
5.10 Cd/Dvd Zarfı ve Etiket	33	7.3 Yanıtlama Formatı	63		

# 1

## GİRİŞ

Kurumsal Kimlik Vizyonumuz  
Kurumsal Kimlik Kullanımı

## Kurumsal Kimlik Vizyonumuz

Kurumsal Kimlik bir kurumun ierde ve kurum dıřında tm iliřkilerinde duruřunu, davranıřlarını, tarzını yansıtan biimidir. Yeniliki ve srekli geliřime aık bir kurum kimlięi olan firmamız bu kimlięin tutarlı ve btncl bir Őekilde algılanmasını ve uygulamalarını saęlamak amacıyla hazırlamıř olduęu "Kurumsal Kimlik Kılavuzu" kitabıyla toplam kalite anlayıřını benimseyen bir kurum olarak kurumsal bir stratejiyle hareket etme kararlılıęındadır.

Kurumsal Kimlięimiz Őirketimiz iin zel bir neme sahiptir. Kimlięimizin kullanımı Etis Lojistik A.Ő. ile ilgili algı, fikir ve hisler zerinde doęrudan etkilidir.

Kurumsal kimlik Etis Lojistik A.Ő. iin yol gsterici bir rehber olacak, Őirketimizin alıřma prensiplerini, vizyonunu anlatan bir tasarım anlayıřının nasıl olması gerektięi hususunda bilgiler verecektir.

## Kurumsal Kimlik Kullanımı

Etis Lojistik A.Ş. bünyesindeki tüm yapılanmalar, kurum içi ve kurum dışı ile yapılan tüm yazılı, görsel ve işitsel çalışmalarda Etis Lojistik A.Ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bilgilerini esas alır.

Etis Lojistik A.Ş. bünyesinde yer alan tüm alt birim ve departmanlara ait basılı, görsel ve işitsel iletişim çalışmalarının Etis Lojistik A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörlüğü ile koordineli bir şekilde yapılması gerekir.

Bu kılavuzda sunulan tüm malzeme ve uygulama örneklerinin şablonu (template) ve kurumsal yazı karakterleri ekteki CD'de ve [www.etalozistik.com.tr](http://www.etalozistik.com.tr) adresinde bulunmaktadır.

Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda belirtilen ölçü ve kurallara uygun olmayan tasarımlar doğru kabul edilemez.

# 2

## AMBLEM VE LOGO

- 2.0 Amblem
- 2.1 Logotype Oranı
- 2.2 Logo'nun Renkli Kullanımları
- 2.3 Logo'nun S/B Kullanımları
- 2.4 Logo'nun Minimum Kullanımı
- 2.5 Logo'nun Çeşitli Kullanımları
- 2.6 Logo'nun Yanlış Kullanımları
- 2.7 Logo'nun Güvenlik/Koruma Alanı

## 2.0 Amblem

Amblem aşağıdaki gibidir ve hiçbir koşulda yeniden çizilip üretilemez. Hiçbir şekilde deforme edilemez ve oranları bozulamaz. Kılavuz kitapçığıyla ek olarak verilen Cd'den çoğaltılarak kullanılabilir.



PANTONE  
151 C



PANTONE  
Cool Gray 11 C



## 2.1 Logotype Oranı

Logo, amblem ve yazı istifinin birliğinden oluşur. Logo ve amblem ilişkisinde logodaki "e" harfinin yüksekliği ile amblemin yüksekliği eşit tutulmuştur. Amblem ile yazı istifi arasındaki boşluk yazıdaki harf aralıkları kadar bırakılmıştır.

" LOJİSTİK A.Ş. " ibaresi Logo'nun ana unsurlarından biri olarak düşünülmüştür. Yazı istifi yazılarak oluşturulmamalı, ekteki Cd'de yer alan vektörel malzemen kullanılmıdır.



## 2.2 Logo'nun Renkli Kullanımları

Logo'nun renkli kullanımları aşağıda gösterilen örneklerde olduğu gibidir.

- a Logo'nun zeminsiz kullanımı. Zorunlu olmayan hallerde kesinlikle beyaz zeminde kullanılması öncelikli olmalı.
- b Logo'nun % 30 black tramlı zeminde kullanılmış örneği. Zeminli kullanımda % 30'luk tramın üzerinde kullanımı önerilmez.
- c Logo'nun zeminli Coolgray11C dişi kullanılmış örneği.
- d Logo'nun zeminli Pantone151C dişi kullanılmış örneği.

Aşağıda gösterilen örneklerin dışında farklı zeminlerde kullanımı önerilmez.

a |



c |



b |



d |



## 2.3 Logo'nun S/B Kullanımları

Logo bazı zorunlu hallerde örneğin faks mesajı formunda, siyah tek renk olarak kullanılabilir.

Logo'nun Siyah / Beyaz kullanımının gerektiği durumlarda zemin kullanılacaksa % 30 Black ve 100 Black zeminlerden uygun olan tercih edilmelidir.

**oetis**  
LOJİSTİK A.Ş.

**oetis**  
LOJİSTİK A.Ş.

**oetis**  
LOJİSTİK A.Ş.

## 2.4 Logo'nun Renkli ve S/B Minimum Kullanımları

Logo'nun basılı malzemelerde kullanılacak minimum ebatları aşağıdaki ölçülerde belirtildiği gibidir. Bu ölçüler dışında daha fazla küçültülemez.



## 2.5 Logo'nun Çeşitli Kullanımları

Etis Lojistik A.Ş. logosunda "Lojistik A.Ş." ibaresinin değişkenlik göstermesi durumlarında aşağıdaki örneklerde uygulanmalıdır.



## 2.6 Logo'nun Yanlış Kullanımları

Logo her durumda orantılı büyütülüp küçültülmelidir.

Orantsız ölçülerde kullanımı kesinlikle kabul edilemez, açıları değiştirilemez.

Karışık zeminlerde logo kullanılmamalıdır.



## 2.7 Logo'nun Güvenlik/Koruma Alanı

Her türlü basılı ve görsel malzemede kullanılan Logo'nun çevresine 4 yönden de kullanılan Logo'nun dikey yükseklik ölçüsünden daha fazla hiç bir grafik eleman yaklaşamaz.



# 3

## RENKLER

3.0 Kurumsal Renkler

3.1 Kurumsal Renk Seperasyonu



### 3.0 Kurumsal Renkler

Kurum kimliğinin 2 temel rengi vardır. Kurumsal kimlik kapsamında yer alan hiç bir çalışmada bu renklere farklı bir renk kullanılamaz. Renklerin değerleri aşağıdadır.

PANTONE  
Cool Gray 11 C  
CMYK  
C0+M2+Y0+K68  
RGB  
R81+G77+B77  
RAL  
7043  
FOLYO  
M7-124



PANTONE COOLGRAY 11C

PANTONE  
151 C  
CMYK  
C0+M48+Y95+K0  
RGB  
R245+G152+B53  
RAL  
2008  
FOLYO  
M7-134

PANTONE 151 C

### 3.1 Kurumsal Renk Seperasyonu

Renk seperasyonu kurum kimliği pantone renginin alt tonlarının basılı işlerde kullanım opsiyonlarını gösterir.  
Renk seperasyonları ana renk haricinde Etis Lojistik logosu'nda kesinlikle kullanılmamalıdır.



# 4

## KURUMSAL YAZI KARAKTERLERİ

4.0 Kurum Kimliđi Yazı Karakterleri

4.1 Kurumsal Yardımcı Yazı Karakterleri

## 4.0 Kurum Kimliği Yazı Karakterleri

Kurumsal yazı ailesi Interstate olarak belirlenmiştir.

Kurumsal kimlik kapsamında yer alan hiç bir çalışmada bu karakterin eğimiyle oranlarıyla oynanamaz.

InterstateCon(T)Black

**ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ**  
**abcçdefghijklmnoöprsştuüvyz**  
**01234567890.,;:-!/?/""()\*+-%**

InterstateCon(T)Bold

**ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ**  
**abcçdefghijklmnoöprsştuüvyz**  
**01234567890.,;:-!/?/""()\*+-%**

InterstateCon(T)

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefghijklmnoöprsştuüvyz  
01234567890.,;:-!/?/""()\*+-%

InterstateCon(T)Light

ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
abcçdefghijklmnoöprsştuüvyz  
01234567890.,;:-!/?/""()\*+-%

## 4.1 Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakterleri

Kurumsal yardımcı yazı ailesi Times olarak belirlenmiştir.

Times ailesi, kurumsal basılı materyaller haricinde, özel çalışmalarda, VIP yazışmalarda, kültürel ve sanatsal uygulamalarda kullanılabilir.

### Times Plain

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
Abcçdefghijklmnoöprsştuüvyz  
01234567890.,;:-!/?/''()\*+-%

### Times İtalik

*ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ*  
*Abcçdefghijklmnoöprsştuüvyz*  
*01234567890.,;:-!/?/''()\*+-%*

### Times Bold

**ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ**  
**Abcçdefghijklmnoöprsştuüvyz**  
**01234567890.,;:-!/?/''()\*+-%**

### Times Bold İtalik

***ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ***  
***Abcçdefghijklmnoöprsştuüvyz***  
***01234567890.,;:-!/?/''()\*+-%***